

UGREEN

EpicSound U1 DAC Amplifier

Model: CM545 | P/N: 90217

User Manual | Benutzerhandbuch

Manuel de l'Utilisateur | Manual de usuario | Manuale dell'Utente

Руководство Пользователя | 取扱説明書 | 用户手册

دليل الاستخدام | Handleiding | Användarmanual

Instrukcja Obsługi | Kullanım Kılavuzu

Package Contents

DE: Inhalt des Pakets | FR: Contenu de l'Emballage

ES: Contenidos del Paquete | IT: Contenuto del Pacco | RU: В упаковке

JP: パッケージ内容 | CN: 包装清单 | محتويات الحزمة:AR | NL: Verpakkingsinhoud

SE: Paket Innehåll | PL: Zawartość | TR: Paket İçindekiler



1 × DAC Amplifier



1 x Instrukcja obsługi


Connection

DE: Verbindung | FR: Connexion | ES: Conexión | IT: Connessione
RU: Подключение | JP: 接続イメージ | CN: 连接示意图 | مخطط الاتصال:AR
NL: Verbinding | SE: Förbindelse | PL: Połączenie | TR: Bağlantı



Audio Indicators

DE: Audio Anzeigen | FR: Indicateurs Audio | ES: Indicadores de Audio
IT: Indicatori audio | RU: Звуковые индикаторы | JP:オーディオインジケーター
CN: 音频指示灯 | مؤشرات صوتية:AR | NL: Audio Indicatoren | SE: Ljud Indikatorer
PL: Wskaźniki Dźwiękowe | TR: Ses Göstergeleri



Kolor	Formaty audio	Kolor	Formaty audio
🔴	Czerwony PCM 44.1kHz/48kHz	🔵	Niebieski PCM 352.8kHz/384kHz
🟢	Zielony PCM 88.2kHz/96kHz	🟡	Cyjan DSD Native
🟠	Żółty PCM 176kHz/192kHz	🟣	Magenta MQA

Specifications

DE: Spezifikationen | FR: Spécifications | ES: Especificaciones | IT: Specifiche
RU: Характеристики | JP: 製品仕様 | CN: 产品参数 | AR: مواصفات
NL: Specificaties | SE: Specifikationer | PL: Specyfikacje | TR: Özellikler

Model	CM545
Układ audio	ES9281A Pro
Częstotliwość próbkowania	Up to 32bit 384kHz
Kodek	PCM/DSD/MQA
Poziom wyjściowy	≤ 2 Vrms RL=100k Ω
Pasma przenoszenia	20Hz-40kHz
Zakres dynamiki	≥ 118 dB RL=100k Ω
THD+N	≤ -100 dB
Impedancja wyjściowa	16 Ω -600 Ω auto-negotiation
Kompatybilne systemy	Windows, macOS, Android, iPadOS

Notes

DE: Anmerkungen | FR: Notes | ES: Notas | IT: Note | RU: Внимание
JP: 安全上のご注意 | CN: 注意事项 | ملاحظات:AR | NL: Hints | SE: Tips
PL: Uwaga | TR: İhbar

PL

- Podłączenie wzmacniacza do telefonów lub komputerów spowodowałoby zużycie ich baterii.
- W celu uzyskania wysokiej jakości odtwarzania, ten wzmacniacz używa wysokowydajnego chipu DAC, który pobiera energii, powodując wewnętrzne nagrzewanie się podczas użytkowania.
- Dostosuj głośność do odpowiedniego poziomu przed założeniem słuchawek, aby chronić słuch.
- Podczas podłączania lub odłączania słuchawek mogą wystąpić szumy impulsowe. W tym momencie nie należy nosić słuchawek.
- Nie demontuj ani nie naprawiaj wzmacniacza samodzielnie, w razie potrzeby skontaktuj się z serwisem UGREEN.
- Nie używaj wzmacniacza, jeśli został zanurzony.
- Gdy nie jest używany przez dłuższy czas, należy ostrożnie przechowywać produkt, aby uniknąć kurzu i wilgoci.
- Proszę przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

MQA

Produkt ten zawiera technologię MQA Renderer, która może łączyć się z sygnałem MQA Core i zakończyć końcowe składanie pliku MQA. Jego dioda LED świeci w kolorze magenta, wskazując, że urządzenie renderuje strumień lub plik MQA. Powoduje to ostateczne rozwinięcie pliku MQA.

MQA i Sound Wave Device są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy MQA Limited © 2016

Manuale utente
PAP 22
Raccolta carta

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Producent: HONG KONG UGREEN LIMITED

Adres: 19H WAN DI PLAZA 3 TAI YU STREET SAN PO KONG KOWLOON BAY,
HONGKONG